tibnor.dk

Armering

Lagerprogram



TIBNOR

Svejste armeringsnet

DS/EN 10080 B550B, fuldkantede

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347136	100/5	5000×2350×100×5	50	25	228	9,72	3,12	36,60	50
347132	100/6	5000×2350×100×6	50	25	247	9,32	4,49	52,76	30
347124	100/8	5000×2350×100×8	50	25	462	8,57	7,98	93,77	20
347131	100/10	5000×2350×100×10	50	25	578	7,84	12,47	146,52	10
347135	100/12	5000×2350×100×12	50	25	693	7,14	14,95	210,9	10
347126	150/5	5000×2350×150×5	25	50	288	9,72	2,09	24,56	50
347112	150/6	5000×2350×150×6	25	50	347	9,32	3,02	35,49	50
347110	150/8	5000×2350×150×8	25	50	462	8,57	5,38	63,22	30
347127	150/10	5000×2350×150×10	100	50	578	7,84	8,4	98,7	20
347128	150/12	5000×2350×150×12	25	50	693	7,14	12,09	142,05	15
347121	200/6	5000×2350×200×6	100	75	347	9,32	2,25	26,44	50
347111	200/8	5000×2350×200×8	100	75	462	8,57	3,99	46,88	40
347125	200/10	5000×2350×200×10	100	75	578	7,84	6,24	73,3	25
347129	200/12	5000×2350×200×12	100	75	693	7,14	9,16	107,63	15

Svejste armeringsnet

DS/EN 10080 B550B, stødzone

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347157	100/6 S	5000×2350×100×6	410 / 90	300 / 90	347	9,2	3,93	46,2	40
347158	100/8 S	5000×2350×100×8	510 / 90	460 / 90	462	8,55	6,749	79,3	20
347117	100/10 S	5000×2350×100×10	610 / 90	660 / 90	578	7,48	9,893	116,24	10
347118	100/12 S	5000×2350×100×12	710 / 90	660 / 90	693	7,1	14,06	165,21	10
347140	150/6 S	5000×2350×150×6	510 / 140	410 / 140	347	8,78	2,56	30,08	50
347122	150/8 S	5000×2350×150×8	510 / 140	560 / 140	462	8,1	4,387	51,55	30
347123	150/10 S	5000×2350×150×10	660 / 140	560 / 140	578	7,61	6,729	79,07	20
347119	150/12 S	5000×2350×150×12	660 / 140	710 / 140	693	7,13	9,307	109,36	15
347137	200/8 S	5000×2350×200×8	610 / 190	560 / 190	462	7,92	3,251	38,2	40
347138	200/10 S	5000×2350×200×10	610 / 190	560 / 190	578	7,7	5,077	59,66	25
347139	200/12 S	5000×2350×200×12	810 / 190	760 / 190	693	6,72	6,752	79,34	15
347145	100/8 S	6000×3000×100×8	575 / 25	575/ 25	462	13,75	6,913	124,43	15
347146	100/10 S	6000×3000×100×10	675 / 25	675/ 25	578	12,96	10,489	188,80	10
357048	100/12 S	6000×3000×100×12	775 / 25	775 / 25	693	11,44	7,104	263,74	7
347147	100/16 S	6000×3000×100×16	1050 / 50	1050 / 50	924	10	23,7	426,6	4
347148	150/8 S	6000×3000×150×8	575 / 25	575 / 25	462	14,06	4,674	84,14	20
347149	150/10 S	6000×3000×150×10	725 / 25	725 / 25	578	12,96	6,993	125,87	10
357049	150/12 S	6000×3000×150×12	875 / 25	875 / 25	693	11,81	9,62	173,16	10
347150	150/16 S	6000×3000×150×16	1150 / 50	1150 / 50	924	9,65	15,537	279,66	6

Nb. stritter, stødlængde og dækkeevne er vejledende. Husk at kontrollere, hvad der passer til dit projekt. Er du i tvivl, kan du kontakte din Tibnor-kontaktperson eller armering@tibnor.com

TIBNOR

Svejste armeringsnet

DS EN 10080 B550B, små "trailernet"

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347114	150/6	2500×1500×150×6	50	75	288	2,68	2,09	7,84	100
347115	150/8	2500×1500×150×8	50	75	462	2,12	5,38	20,18	40
347116	150/10	2500×1500×150×10	50	75	578	1,77	8,4	31,5	50

Galvaniserede armeringsnet

B500, (ej DS)

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347159	150/6	1800×900×150×6	75	75	315	0,87	3,136	5,08	50
347154	50/5	2500×1500×50×5	25	25	263	2,77	6,651	24,94	50
347155	100/6	2500×1500×100×6	50	50	315	2,59	4,795	17,98	50
347144	150/6	2500×1500×150×6	50	75	315	2,59	3,335	12,51	50
347156	150/8	2500×1500×150×8	50	75	315	2,59	3,335	12,51	50

Q-armeringsnet

B500, (ej DS)

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347113	150/6	5000×2150×150×6	25	25	347	8,39	3,168	33,32	50
347141	150/8	5000×2150×150×8	25	25	462	7,66	5,717	59,24	50

Halve Q-armeringsnet

B500, (ej DS)

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
347120	150/6	2500×2150×150×6	50	25	315	4,01	3,058	15,96	50
347123	150/8	2500×2150×150×8	50	25	420	3,6	5,618	29,25	50

Rustfri eller syrefast armeringsnet

B550 B, Arminox*

Varenummer	Alternativ betegnelse	Dimension	Stritter Længdetr.	Stritter Tværtr.	Stødlængde	Dækkeevne	Vægt	Vægt	Antal
		mm	mm	mm	mm	m²/stk	kg/m²	kg/st	stk/bdt
2001	1,4571 S	5000×2150×50×3	25	25	200	9,36	2,242	24,1	10
2001	1,4571 S	5000×2150×75×3	25	25	200	3,36	1,506	16,19	10
2001	1,4571 S	5000×2150×50×4	25	25	231	9,15	4,16	44,72	10
2001	1,4571 S	5000×2150×100×4	50	25	231	9,15	2,104	22,62	10
2001	1,4571 S	5000×2150×150×4	25	25	231	9,15	1,392	14,96	10
2001	1,4362 S	5000×2150×100×5	50	25	288	8,77	3,156	34,8	10
2001	1,4362 S	5000×2150×150×5	25	25	288	8,77	2,149	23,7	10
2001	1,4482 S	5000×2150×100×6	50	25	347	8,39	4,654	48,94	10
2001	1,4362 S	5000×2150×150×6	25	25	347	8,39	3,168	33,32	10
2001	1,4482 S	5000×2150×100×8	50	25	262	7,66	8,396	87	10
2001	1,4482 S	5000×2150×150×8	25	25	262	7,66	5,717	59,24	10

*Skaffevare, længere leveringstid

Nb. stritter, stødlængde og dækkeevne er vejledende. Husk at kontrollere, hvad der passer til dit projekt.
Er du i tvivl, kan du kontakte din Tibnor-kontaktperson eller armering@tibnor.com

Armering - lagerprogram



Kamstål

Kvalitet B550B, DS EN 10080 med 3.1

Varenummer	Dimension	Længde	Kg pr. meter	Bdt. størrelse
374119	Y6	3 m	0,23	500 kg & 1 tons
347230	Y6	6 m	0,23	1 tons
374120	Y8	3 m	0,40	500 kg & 1 tons
347231	Y8	6 m	0,40	1 tons
347222	Y8*	12 m	0,40	1 & 2 tons
374121	Y10	3 m	0,62	500 kg & 1 tons
347221	Y10	6 m	0,62	1 tons
347223	Y10*	12 m	0,62	1 & 2 tons
374122	Y12	3 m	0,89	500 kg & 1 tons
347232	Y12	6 m	0,89	1 tons
347224	Y12*	12 m	0,89	1 & 2 tons
347234	Y12	14 m	0,89	2 tons
347225	Y14*	12 m	1,21	2 tons
347233	Y16	6 m	1,58	2 tons
347228	Y16*	12 m	1,58	2 tons
347235	Y16	14 m	1,58	2 tons
347238	Y20	6 m	2,47	2 tons
347226	Y20*	12 m	2,47	2 tons
347236	Y20	14 m	2,47	2 tons
347227	Y25*	12 m	3,86	2 tons
347237	Y25	14 m	3,86	2 tons
347218	Y32*	12 m	6,31	2 tons

*Y8-Y32 i 12 m fåes også som low CO2 produkter. Vores low CO2-sortiment består af produkter, der udleder betydeligt mindre CO2 end det globale gennemsnit.

Rustfri Kamstål

Kvalitet 1.4301

Varenummer	Størrelse	Længde	Ca. kg pr. m
349812	Rf. Kamstål 6mm	3 m	0,233
349813	Rf. Kamstål 6mm	6 m	0,233
349814	Rf. Kamstål 8mm	6 m	0,41
349803	Rf. Kamstål 10mm	6 m	0,64
349804	Rf. Kamstål 12mm	6 m	0,92
349810	Rf. Kamstål 16mm	6 m	1,63

Distans 20-200 mm

I længder af 2 m (i bundter af 50m)

Varenummer	Størrelse	Bundt størrelse
359931	Distans 50 mm	50 m
359932	Distans 60 mm	50 m
359933	Distans 70 mm	50 m
359934	Distans 80 mm	50 m
359936	Distans 100 mm	50 m
359938	Distans 120 mm	50 m

TIBNOR

Betonstål

Varenummer	Størrelse	Længde	Ca. kg pr. m
347229	5,5 mm	6 m	0,19

Al-lister 15-50 mm

I længder af 2 m (hele bundter)

Varenummer	AL-Liste afstandsholder	Bundt str.	Palle str.
348956	15 mm	100 m	7700
348955	20 mm	100 m	6300
348957	25 mm	72 m	6480
348958	30 mm	72 m	6480
348959	35 mm	72 m	5184
348960	40 mm	72 m	3456
348961	50 mm	72 m	2520

Bjælker i galvaniseret udførelse

Kvalitet S235/S275 JR (saves ikke)


Varenummer	Størrelse	Længde	Ca. kg pr. m
347627	HEB 100	4 m	21,8
347628	HEB 100	7 m	21,8
347629	HEB 120	4 m	28,6
347630	HEB 120	7 m	28,6
347625	HEB 140	4 m	35,6
347626	HEB 140	7 m	35,6

Armeringstilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Palle str.	Antal pr. bundt
347165	VÆG-CON UNI 25/4-12 mm	30000	500
347166	VÆG-CON UNI 30/4-12 mm	20000	500
347167	VÆG-CON UNI 35/4-12 mm	1200	200
347168	VÆG-CON UNI 50/8-14 mm	350	Varierer
347169	Sikkerhedskappe armeringsstål 8-16 mm, jerntråd blkgl. let fork. 1,50 mm	20000	500
347263	Jerntråd 1,5 mm, sort	900	25
347164	Afstandsholder type 15/20 mm TMP	9000	500
347162	Afstandsholder type 25/30 mmTMP	8000	400
347163	Afstandsholder type 40/50 mm TMP	5100	300
347160	Afstandsholder type 50/60 mm TMP	4000	200
347161	Afstandsholder type 70/80 mm TMP	1500	150


Produktoversigt

Klip / buk




Vi udfører mange forskellige opgaver inden for klippet, bukket og valset stænger i 6-32 mm.

Rullenet




En rullenetsløsning sparer tid og ressourcer på pladsen.
Vi tilbyder fra 10-32 mm på en spinmaster.

Envejsnet




Envejsnet kan svejses op til 32 mm.

Svejste net



Vi kan skræddersy net til dit specifikke projekt eller behov i alt fra 6-32 mm.



Svejst armering / sekantpæle



Vi tilbyder alt inden for opsvejst armering.


Bukkeradier

Bukkes i henhold til Eurocode 2

Diameter (mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	32
Bukkediameter (mm)	24	32	40	48	56	64	140	175	225
Min. nakkemål 	60	70	100	120	125	130	300	350	400
Min. nakkemål 	40	52	65	78	90	105	195	245	310

TIBNOR

Typeblad for bukning 2A



Mål inden for O se anvisninger Dansk Armering©

Endeforankringer: Endekrog vendt på samme måde som i typefiguren angives med **L**, og endekrog vendt i modsat retning angives med **M**. Ankeringsring angives med **A**. Bøjningsmålene refererer til yderkonturer.

TIBNOR


Markedets bredeste udvalg af stål og metaller

Tibnor er blandt Danmarks og Nordens største leverandører af stål til erhverv. Foruden vores brede udvalg af armering tilbyder vi produkter og løsninger inden for bjælker, rør, profiler, plader, specialstål, rustfrit stål, aluminium og andre metaller.

Vi har det bredeste og dybeste sortiment af produkter på det nordiske og baltiske marked, og vi kan dække vores kunders unikke behov inden for alle brancher, herunder konstruktion, energi, bilindustrien og underleverandører. På grund af vores unikke model med både lokale lagre og et omfattende samarbejde mellem alle lagre og produktionsenheder i organisationen er vi altid i stand til at tilbyde den bedste tilgængelighed.










TIBNOR

Tibnor er den førende leverandør af stål til Norden og Baltikum. I et stærkt samarbejde med SSAB, vores øvrige leverandører og vores kunder, forsyner Tibnor den nordiske og baltiske industri med et bredt udvalg af produkter og servicer inden for stål og metal.

tibnor.dk